

# Essenciais da vida profissional

A forma simples de obter resultados perfeitos



# TORNAMOS O TRABALHO MAIS SIMPLES

Durante quase um século, as duas marcas fortes Novus e DAHLE apresentaram produtos que ajudam as pessoas a trabalhar de forma mais confortável e eficiente. Como empresa internacionalmente orientada e gerida pelo proprietário, concentramo-nos nos padrões tradicionais alemães de qualidade combinados com tecnologias de ponta: inovadores quando servem o utilizador, tradicionais quando se trata de funcionalidade e durabilidade comprovadas.

Como Worklife Experts, oferecemos uma vasta seleção de produtos de alta qualidade para o ajudar nas suas actividades profissionais ou recreativas diárias, tais como trabalhar, cortar, agrafar, perfurar ou triturar.

**A nossa missão: Tornamos o trabalho mais simples!**

Os nossos Essenciais da vida profissional mostram apenas uma parte do sortido total. Saiba mais em:  
[www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com)

04

Destruídas

18

Máquinas de corte

DAHLE

30

Ferramentas de  
corte

40

Material de apresentação  
e escritório

58

Agrafadores

76

Furadores

NOVUS

84

Conjuntos

88

Acessórios

# Destruíoras



# A RECOLHA COM O VOLUME CORRETO



Tudo depende da sua utilização!

## Utilizadores

1 - 3 pessoas



4 - 7 pessoas



8 - 12 pessoas



> 12 pessoas



## Localização

Na sua secretária, no seu escritório em casa ou para uso pessoal

No escritório para pequenas equipas ou utilização ocasional

Para departamentos inteiros ou utilização frequente

Para grandes equipas ou utilização muito frequente

## Recomendações por volume

Até 40 litros



25 - 100 litros



40 - 160 litros



Até 190 litros



Tudo se resume aos seus dados!

# O NÍVEL DE SEGURANÇA CORRETO

Não sabe qual é o nível de segurança adequado para destruir os seus dados? A norma DIN 66399 (ISO/IEC 21964) define sete níveis de segurança para a destruição de dados utilizando destruidoras de documentos.

A regra geral é a seguinte: Quanto mais elevado for o número a seguir ao P, mais pequenas são as partículas destruídas e menos provável é que a informação possa ser recuperada. Assim, o nível de segurança adequado é determinado pelo conteúdo dos dados que se pretende destruir: quanto mais sensível for o conteúdo, mais elevado é o nível de segurança recomendado.



## Dados que pretende destruir

Para dados gerais que não contenham informações pessoais, por exemplo, catálogos ou brochuras

Para dados internos, por exemplo, instruções gerais ou formulários

Para dados sensíveis e confidenciais, por exemplo, orçamentos ou encomendas com identificação de pessoas ou empresas.






Para dados altamente sensíveis e confidenciais, por exemplo, contratos de trabalho ou contas

Para produtos altamente confidenciais, por exemplo, relatórios médicos ou documentos estratégicos

Para dados altamente confidenciais com requisitos de segurança elevados, por exemplo, documentos de investigação e desenvolvimento

Para dados estritamente confidenciais, por exemplo, dados de agências de serviços secretos

## Tipos de corte



## Nível de segurança recomendado

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7



## DAHLE PaperSAFE® 60

- Destruidora de documentos pequena para utilização no escritório e em casa com corte em tiras P-2
- Funcionamento sem óleo e sem manutenção
- Função prática e automática de arranque e paragem para uma rápida disponibilidade e utilização segura
- Função cómoda de alimentação e inversão para controlo manual
- Proteção contra o sobreaquecimento
- Parte superior amovível

Nome do produto	DAHLE PaperSAFE®
Capacidade de folha (80g/m <sup>2</sup> )*	0 - 6 folhas
Largura de entrada em mm	220
Tamanho das partículas (em mm)	6,0
Níveis de segurança	P-2/T-2/E-2
Cartões	✓
Volume de recolha de resíduos (em l)	11
Nível de ruído quando inativo (db)	70
Potência (em W)	130
Peso líquido (kg)	1,65
Velocidade (m/min)	6
Dimensões A x L x P (em mm)	320 x 315 x 161



\* Número máximo de folhas DIN A4 que podem ser trituradas numa única carga nas seguintes condições: rolos de corte novos (lubrificados se necessário), motor frio, alimentação eléctrica com tensão e frequência nominais (230V/50Hz; 120V/60Hz). A capacidade da folha pode ser inferior e o ruído de funcionamento mais elevado em condições diferentes. A capacidade da folha pode também variar devido às características da folha e à alimentação do papel.

## DAHLE PaperSAFE® 100, 120, 140



- Trituradora de documentos pequena para utilização no escritório e em casa com corte de partículas P-4
- Funcionamento sem óleo e sem manutenção
- As partículas extra-pequenas permitem um esvaziamento menos frequente
- Barreira luminosa integrada para arranque e paragem automáticos
- Função cómoda de alimentação e inversão para controlo manual
- Encerramento automático de segurança
- Janela de inspeção como indicador ótico do nível de resíduos
- Proteção contra sobreaquecimento com indicador ótico
- Parte superior amovível

Nome do produto	DAHLE PaperSAFE®	DAHLE PaperSAFE®	DAHLE PaperSAFE®
Capacidade de folha (80g/m <sup>2</sup> )*	0 - 5 folhas	0 - 8 folhas	0 - 10 folhas
Largura de entrada em mm	220	220	220
Tamanho das partículas (em mm)	5,0 x 18,0	5,0 x 18,0	5,0 x 18,0
Níveis de segurança	P-4/F-1/T-4/E-3	P-4/F-1/T-4/E-3	P-4/F-1/T-4/E-3
Cartões	✓	✓	✓
Clipes de papel	-	✓	✓
Volume de recolha de resíduos (em l)	12	12	12
Nível de ruído quando inativo (db)	70	65	65
Potência (em W)Peso líquido (kg)	150	205	220
Velocidade (m/min)	4	4,5	4,8
Dimensões A x L x P (em mm)	3	3,5	3,5
	366 x 347 x 217	366 x 347 x 217	366 x 347 x 217



## DAHLE PaperSAFE® 240, 260, 380



- Destruidora de documentos universal para utilizar no escritório com corte de partículas P-4
- Trituração de restos de folhas com contentor de resíduos cheio para destruição segura de dados sensíveis.
- Funcionamento sem óleo e sem manutenção
- As partículas extra-pequenas permitem um esvaziamento menos frequente
- Contentor de recolha separado para CDs, DVDs, cartões bancários e cartões de crédito assegura uma separação de resíduos amiga do ambiente
- Contentor de resíduos extraível
- Modo de espera economizador de energia
- Sensor fotoelétrico integrado para a função automática start-stop permite uma disponibilidade rápida e uma utilização segura
- A função de inversão automática de papel elimina o excesso de papel
- Função cómoda de alimentação e inversão para controlo manual
- Encerramento automático de segurança
- Indicador ótico do nível de resíduos
- Proteção contra sobreaquecimento com indicador ótico

Nome do produto	DAHLE PaperSAFE® 240	DAHLE PaperSAFE® 260	DAHLE PaperSAFE® 380
Capacidade de folha (80g/m²)*	0 - 10 folhas	0 - 12 folhas	0 - 15 folhas
Largura de entrada em mm	224	224	224
Tamanho das partículas (em mm)	4,0 x 12,0	4,0 x 12,0	4,0 x 12,0
Níveis de segurança	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3
CDs/DVDs	v	v	v
Cartões	v	v	v
Clipes de papel	v	v	v
Volume de recolha de resíduos (em l)	25	25	25
Nível de ruído quando inativo (db)	65	60	60
Potência (em W)	260	320	350
Peso líquido (kg)	9	10,5	13
Velocidade (m/min)	3	3	2,8
Dimensões A x L x P (em mm)	545 x 443 x 273	545 x 443 x 273	545 x 443 x 273



## DAHLE PaperSAFE® 420



- Destruidora de documentos de alta segurança para utilizar na secretária com corte de partículas P-5
- Destruição de restos de folhas com contentor de resíduos cheio para destruição segura de dados sensíveis.
- As partículas extra-pequenas permitem um esvaziamento menos frequente
- Caixa de recolha separado para CDs, DVDs, cartões bancários e cartões de crédito assegura uma separação de resíduos amiga do ambiente
- Contentor de resíduos extraível
- Modo de espera economizador de energia
- Sensor fotoelétrico integrado para a função automática start-stop permite uma disponibilidade rápida e uma utilização segura
- A função de inversão automática de papel elimina o excesso de papel
- Função cómoda de alimentação e inversão para controlo manual
- Encerramento automático de segurança
- Indicador ótico do nível de resíduos
- Proteção contra sobreaquecimento com indicador ótico

Nome do produto	DAHLE PaperSAFE®420
Capacidade de folha (80g/m²)*	0 - 10 folhas
Largura de entrada em mm	224
Tamanho das partículas (em mm)	2,0 x 15,0
Níveis de segurança	P-5/F-2/O-1/T-5/E-4
CDs/DVDs	v
Cartões	v
Volume de recolha de resíduos (em l)	25
Nível de ruído quando inativo (db)	60
Potência (em W)	350
Peso líquido (kg)	13
Velocidade (m/min)	2,5
Dimensões A x L x P (em mm)	545 x 443 x 273



## DAHLE ShredMATIC® 90



- Poderosa destruidora de documentos com alimentador automático de papel e corte de partículas P-4
- A função de alimentação automática tritura até 90 folhas (80 g/m<sup>2</sup>) numa única carga
- Funcionamento sem óleo e sem manutenção
- As partículas extra-pequenas permitem um esvaziamento menos frequente
- Contentor de resíduos extraível
- Sensor fotoelétrico integrado para a função automática start-stop permite uma disponibilidade rápida e uma utilização segura
- A função automática de inversão de papel elimina o excesso de papel
- Função cómoda de alimentação e inversão para controlo manual
- Encerramento automático de segurança quando o contentor de resíduos está cheio ou a porta estiver aberta
- Indicador ótico do nível de resíduos
- Proteção contra sobreaquecimento com indicador ótico

Nome do produto	DAHLE ShredMATIC® 90
Capacidade de folha (80g/m <sup>2</sup> )*	1 - 90 folhas
Largura de entrada em mm	222
Tamanho das partículas (em mm)	4,0 x 12,0
Níveis de segurança	P-4/F-1/T-4/E-3
Cartões	✓
Clipes de papel	✓
Volume de recolha de resíduos (em l)	23
Nível de ruído quando inativo (db)	62
Saída (em W)	240
Peso líquido (kg)	9
Velocidade (m/min)	1,8
Dimensões A x L x P (em mm)	506 x 367 x 263



## DAHLE ShredMATIC® 150



- Destruidora de documentos universal com alimentador automático de papel e corte de partículas P-4
- A função de alimentação automática tritura até 150 folhas (80 g/m<sup>2</sup>) numa única carga
- Funcionamento sem óleo e sem manutenção
- As partículas extra-pequenas permitem um esvaziamento menos frequente
- Contentor de resíduos extraível
- Sensor fotoelétrico integrado para a função automática start-stop permite uma disponibilidade rápida e uma utilização segura
- A função automática de inversão de papel elimina o excesso de papel
- Função cómoda de alimentação e inversão para controlo manual
- Encerramento automático de segurança quando o contentor de resíduos está cheio ou a porta está aberta
- Janela de inspeção como indicador ótico do nível de resíduos
- Proteção contra sobreaquecimento com indicador ótico

Nome do produto	DAHLE ShredMATIC® 150
Capacidade da folha (80g/m <sup>2</sup> )*	0 - 150 folhas
Largura de entrada em mm	220
Tamanho das partículas (em mm)	4,0 x 12,0
Níveis de segurança	P-4/F-1/T-4/E-3
Cartões	✓
Clipes de papel	✓
Volume de recolha de resíduos (em l)	25
Nível de ruído quando inativo (db)	60
Saída (em W)	180
Peso líquido (kg)	9,5
Velocidade (m/min)	1,8
Dimensões A x L x P (em mm)	537 x 354 x 298



## DAHLE ShredMATIC® 300



- Poderosa destruidora de documentos com alimentador automático de papel e corte de partículas P-4
- A função de alimentação automática tritura até 300 folhas (80 g/m<sup>2</sup>) numa única carga
- Funcionamento sem óleo e sem manutenção
- O dispositivo desliga-se automaticamente após 30 minutos sem utilização
- Sensor fotoelétrico integrado para a função automática start-stop permite uma disponibilidade rápida e uma utilização segura
- A função de inversão automática de papel elimina o excesso de papel
- Função cómoda de alimentação e inversão para controlo manual
- Encerramento automático de segurança quando o contentor de resíduos está cheio ou a porta está aberta
- Janela de inspeção com indicador ótico do nível de resíduos

Nome do produto	DAHLE ShredMATIC® 300
Capacidade de folha (80g/m <sup>2</sup> )*	14 - 300 folhas
Largura de entrada em mm	220
Tamanho das partículas (em mm)	4,0 x 15,0
Níveis de segurança	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
CDs/DVDs	✓
Cartões	✓
Clipes de papel	✓
Volume de recolha de resíduos (em l)	40
Nível de ruído quando inativo (db)	60
Potência (em W)	650
Peso líquido (kg)	18,5
Velocidade (m/min)	2,5
Dimensões A x L x P (em mm)	642 x 432 x 355



## DAHLE 306, 310



- Destruidora de documentos profissional com alimentador manual de papel e corte de partículas P3
- Funcionamento sem óleo e sem manutenção
- Abertura de alimentação de CD e contentor de resíduos separados para uma trituração fiável e amiga do ambiente
- Contentor de resíduos extraível
- Painel de controlo iluminado intuitivo e de fácil utilização com sinais áudio
- O aparelho desliga-se automaticamente após 30 minutos sem utilização
- Sensor fotoelétrico integrado para a função automática start-stop permite uma disponibilidade rápida e uma utilização segura
- A função de inversão automática do papel elimina o excesso de papel
- Função cómoda de alimentação e inversão para controlo manual
- Encerramento automático de segurança quando o contentor de resíduos está cheio ou a porta estiver aberta
- Indicador ótico do nível de resíduos
- Funcionamento extremamente silencioso

Nome do produto	DAHLE 306	DAHLE 310
Capacidade de folha (80g/m <sup>2</sup> )*	18 - 20 sheets	18 - 20 folhas
Largura de entrada em mm	260	260
Tamanho das partículas (em mm)	5,0 x 50,0	5,0 x 50,0
Níveis de segurança	P-3/O-3/T-3/E-2	P-3/O-3/T-3/E-2
CDs/DVDs	✓	✓
Cartões	✓	✓
Clipes de papel	✓	✓
Volume de recolha de resíduos (em l)	60	100
Nível de ruído quando inativo (db)	46	52
Potência (em W)	650	650
Peso líquido (kg)	39	41
Velocidade (m/min)	4,5	4,5
Dimensões A x L x P (em mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435
Modelo com filtro de poeiras finas e lubrificador automático	DAHLE 306air - 51310	DAHLE 310air - 51410





## DAHLE 406, 410, 414, 416



- Destruidora de documentos profissional com alimentador de papel manual e corte de partículas P4
- Funcionamento sem óleo e sem manutenção
- Abertura para CD e contentor de resíduos separados para uma reciclagem segura e amiga do ambiente
- Contentor de resíduos extraível
- Painel de controlo iluminado intuitivo e de fácil utilização com sinais sonoros
- O dispositivo desliga-se automaticamente após 30 minutos sem utilização
- Sensor fotoelétrico integrado para a função automática start-stop permite uma disponibilidade rápida e uma utilização segura
- A função de inversão automática do papel elimina o excesso de papel
- Função cómoda de alimentação e inversão para controlo manual
- Encerramento automático de segurança quando o contentor de resíduos está cheio ou a porta estiver aberta
- Indicador ótico do nível de resíduos
- Funcionamento extremamente silencioso

Nome do produto	DAHLE 406	DAHLE 410	DAHLE 414	DAHLE 416
Capacidade de folha (80g/m <sup>2</sup> )*	15 - 17 folhas	15 - 17 folhas	24 - 26 folhas	18 - 20 folhas
Largura de entrada em mm	260	260	310	400
Tamanho das partículas (em mm)	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0
Níveis de segurança	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
CDs/DVDs	✓	✓	✓	✓
Cartões	✓	✓	✓	✓
Clipes de papel	✓	✓	✓	✓
Volume de recolha de resíduos (em l)	60	100	140	160
Nível de ruído quando inativo (db)	46	52	52	52
Potência (em W)	650	650	900	900
Peso líquido (kg)	43	45	64	68,5
Velocidade (m/min)	4,5	4,5	4,7	5,7
Dimensões A x L x P (em mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435	890 x 734 x 511	960 x 734 x 511
Modelo com filtro de poeiras finas e lubrificador automático	DAHLE 406air - 51314	DAHLE 410air - 51414	DAHLE 414air - 51514	DAHLE 416air - 51564



## DAHLE 506, 510, 514, 516



- Destruidora de documentos profissional com alimentador de papel manual e corte de partículas P5
- Contentor de resíduos extraível
- Painel de controlo iluminado intuitivo e de fácil utilização com sinais sonoros
- O aparelho desliga-se automaticamente após 30 minutos sem utilização
- Função eletrónica de arranque e paragem controlada por barreira luminosa integrada
- A função de inversão automática do papel elimina o excesso de papel
- Função cómoda de alimentação e inversão para controlo manual
- Encerramento automático de segurança quando o contentor de resíduos está cheio ou a porta está aberta
- Indicador ótico do nível de resíduos
- Funcionamento extremamente silencioso
- Abertura de alimentação de CD e contentor de resíduos separados para segurança e cuidado do ambiente

Nome do produto	DAHLE 506	DAHLE 510	DAHLE 514	DAHLE 516
Capacidade de folha (80g/m <sup>2</sup> )*	11 - 13 folhas	11 - 13 folhas	17 - 19 folhas	13 - 15 folhas
Largura de entrada em mm	260	260	310	400
Tamanho das partículas (em mm)	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0
Níveis de segurança	P-5/F-2/T-5/E-4	P-5/F-2/T-5/E-4	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4
Óleo incl. em ml		50	50	50
CDs/DVDs	-	-	✓	✓
Cartões	✓	✓	✓	✓
Clipes de papel	✓	✓	✓	✓
Volume de recolha de resíduos (em l)	60	100	140	160
Nível de ruído quando inativo (db)	46	53	53	53
Potência (em W)	650	650	900	900
Peso líquido (kg)	44	46	68,5	75
Velocidade (m/min)	4,4	4,4	4,8	5,6
Dimensões A x L x P (em mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435	890 x 734 x 511	960 x 734 x 511
Modelo com filtro de poeiras finas e lubrificador automático	DAHLE 506air - 51322	DAHLE 510air - 51422	DAHLE 514air - 51522	DAHLE 516air - 51572



# Guilhotinas e císalhas



O que importa é o volume de papel!

## A MÁQUINA DE CORTE CORRETA

GUILLHOTINAS E CÍSAHAS

### Guilhotinas de alta resistência

- Corta pilhas inteiras de papel
- Até 800 folhas por corte
- Ideal para uso comercial, por exemplo em centros de fotocópias



### Guilhotinas


- Corta com precisão grandes volumes de papel com pouco esforço físico
- Também adequado para cortar uma grande variedade de outros materiais
- Com proteção de segurança automática



### Císalhas

- Corta pequenas quantidades de papel com precisão e sem rebarbas
- Especialmente seguro graças à cabeça de corte fechada
- Seja criativo: faça melhor uso dos nossos aparelhos adicionando o Creative Set opcional para dobrar, perfurar e cortar






### DAHLE 550, 552, 554, 556, 558 (3ª geração)

- Cisalha rotativa, prática para utilização profissional
- Base metálica estável com pés de borracha antiderrapantes para manter a cisalha no sítio certo
- Linhas de formato úteis na base com divisão em mm ao longo da aresta de corte tornam o alinhamento do material a cortar ainda mais fácil
- Barra de guia dupla para um corte absolutamente exato
- Lâmina rotativa em aço auto afiável fechada em segurança
- Lâmina inferior retificada em aço temperado
- Fixação automática na linha de corte para fixar rapidamente o material a cortar
- Duas barras de escala
- Contra-ponto ajustável para encontrar rapidamente o formato correto
- Pés traseiros para uma arrumação vertical que poupa espaço

Nome do produto	550	552	554	556	558
Formato (DIN)	A4	A3	A2	A1	A0
Capacidade de corte (mm)	2	2	2	1	0,7
Desempenho de trituração (folhas A4 80 gr (80 g/m <sup>2</sup> )*.	20	20	20	10	7
Tamanho da mesa (dimensões gerais) (mm)	580 x 395	730 x 395	940 x 395	1.180 x 395	1.520 x 395
Peso (kg)	3,4	4,1	5,2	6,4	8



### DAHLE 507, 508 (3ª geração)

- Máquina de corte usada para fazer um corte comprido e reto em material de espessura relativamente pequena como por exemplo papel, películas e cartolinas
- Base metálica estável com pés de borracha antiderrapantes para manter o aparador rotativo seguro
- Linhas de formato úteis na base com divisão em mm ao longo da aresta de corte que tornam o alinhamento do material a cortar ainda mais fácil
- Lâmina rotativa em aço auto-afiável, inserida numa cabeça de corte de segurança
- Fixação automática na linha de corte para fixar rapidamente o material a cortar
- Duas barras com escala em mm para um corte exato de 90° - Cabeça de corte fácil de mudar
- Conjunto criativo com três cabeças de corte para perfuração, dobragem e corte também disponível

Nome do produto	507	508
Formato (DIN)	A4	A3
Capacidade de corte (mm)	0,8	0,6
Desempenho de trituração (folhas A4 de 80 g/m <sup>2</sup> )*	8	6
Tamanho da mesa (dimensões totais) (mm)	449 x 208	589 x 208
Peso (kg)	1	1,3
Conjunto criativo opcional	DAHLE 980	DAHLE 981




\* A capacidade de folhas indicada para as máquinas de corte deve-se à gramagem normal do papel de 80 g/m<sup>2</sup>, mas está sujeita à textura, qualidade e estado do papel. Todas estas informações baseiam-se na fórmula geral 10 folhas = 1 mm de altura de pilha e só podem ser utilizadas como ajuda de orientação para a seleção da máquina de corte.



## DAHLE 502

- Guilhotina compacta de nível básico
- Mesa metálica sólida e robusta com cantos arredondados e pés de borracha antiderrapantes para uma posição firme
- Práticos punhos embutidos
- Linhas de formato úteis na base com divisão em mm ao longo ao longo da aresta de corte tornam o alinhamento do material a cortar ainda mais fácil
- Cabo com formato ergonómico
- Lâmina superior em aço temperado
- Lâmina inferior em aço
- Fixação manual para segurar o material a cortar
- Duas barras de escala com escala em mm para um corte exato de 90°

Nome do produto	502
Formato (DIN)	A4
Capacidade de corte (mm)	0,8
Desempenho de trituração (folhas A4 de 80 g/m²)*	8
Tamanho da mesa (dimensões totais) (mm)	420 x 175
Peso (kg)	1,5



## DAHLE 533, 534

- Guilhotina compacta de nível básico
- Mesa metálica sólida e robusta com cantos arredondados e pés de borracha antiderrapantes para uma posição firme
- Práticos punhos embutidos
- Linhas de formato úteis na base com divisão em mm ao longo ao longo da aresta de corte tornam o alinhamento do material a cortar ainda mais fácil
- Pega com formato ergonómico
- Lâmina superior rectificada em aço Solingen temperado, aparafusada ao suporte da lâmina em aço maciço
- Lâmina inferior em aço Solingen rectificado e temperado
- Fixação manual com proteção para os dedos integrada para segurar com segurança o objeto a cortar
- Duas barras de escala em mm para um corte exato de 90°
- Contra-ponto ajustável para encontrar rapidamente o formato correto - pode ser utilizado em ambas as barras de escala

Nome do produto	533	534
Formato (DIN)	A4	A3
Capacidade de corte (mm)	1,5	1,5
Desempenho de trituração (folhas A4 de 80 g/m²)*	15	15
Tamanho da mesa (dimensões totais) (mm)	443 x 285	569 x 285
Peso (kg)	3,9	4,9



## DAHLE 561

- Guilhotina de fácil utilização para uso profissional
- Mesa metálica sólida e robusta com cantos arredondados e pés de borracha antiderrapantes
- Práticos punhos embutidos
- Linhas de formato úteis na base com divisão em mm ao longo da aresta de corte tornam o alinhamento do material a cortar ainda mais fácil
- Pega com formato ergonómico
- Lâmina superior rectificada em aço
- Função de segurança automática única para uma visão clara do fio de corte
- Fixação automática para uma maior comodidade de utilização
- Duas barras de escala com escala em mm para um corte exato de 90°

Nome do produto	561
Formato (DIN)	A4
Capacidade de corte (mm)	3,5
Desempenho de trituração (folhas A4 de 80 g/m²)*	35
Tamanho da mesa (dimensões totais) (mm)	440 x 265
Peso (kg)	6,1





## DAHLE 867

- Guilhotina de fácil utilização para uso profissional
- Mesa metálica sólida e robusta com cantos arredondados e pés de borracha antiderrapantes para uma posição firme
- Práticos punhos embutidos
- Linhas de formato úteis na base com divisão em mm ao longo da aresta de corte, tornam o alinhamento do material a cortar ainda mais fácil
- Pega com formato ergonómico
- Lâmina superior rectificada em aço Solingen temperado, aparafusada ao suporte da lâmina de aço maciço
- Lâmina inferior aparafusada em aço Solingen endurecido
- Função de segurança automática única para uma visão clara da aresta de corte
- Fixação automática para maior comodidade corte de materiais sensíveis à pressão
- Duas barras de escala em mm para um corte exato de 90°
- Suporte metálico ajustável nos canais de guia para encontrar rapidamente o formato correto - pode ser utilizado em ambas as barras de escala e na mesa frontal
- Os canais de guia estreitos na mesa evitam que as folhas individuais deslizem
- Vasta gama de acessórios opcionais

Nome do produto	867
Formato (DIN)	A3
Capacidade de corte (mm)	3,5
Desempenho de trituração (folhas A4 de 80 g/m²)*	35
Tamanho da mesa (dimensões totais) (mm)	513 x 365
Peso (kg)	11,7




## DAHLE 868

- Guilhotina de fácil utilização para uso profissional
- Mesa metálica sólida e robusta com cantos arredondados e pés de borracha antiderrapantes para uma posição firme
- Práticos punhos embutidos
- Linhas de formato úteis na base com divisão em mm ao longo da aresta de corte tornam o alinhamento do material a cortar ainda mais fácil
- Pega com formato ergonómico
- Lâmina superior rectificada em aço Solingen temperado e reafiável, aparafusada ao suporte da lâmina em aço maciço
- Lâmina inferior aparafusada em aço Solingen rectificado e temperado
- Função de segurança automática única para uma visão clara do fio de corte
- Fixação automática e não selecionável para maior comodidade ao cortar materiais sensíveis à pressão
- Duas barras de escala em mm para um corte exato de 90°
- Suporte metálico ajustável nos canais de guia para encontrar rapidamente o formato correto - pode ser utilizado em ambas as barras de escala e na mesa frontal

Nome do produto	868
Formato (DIN)	A3
Capacidade de corte (mm)	3,5
Desempenho de trituração (folhas A4 de 80 g/m²)*	35
Tamanho da mesa (dimensões totais) (mm)	513 x 565
Peso (kg)	14,5





## DAHLE 567, 597

- Guilhotinas de alta qualidade para uso comercial
- Base metálica estável com pés de borracha antideslizantes para manter a guilhotina no lugar
- As práticas linhas de formato na mesa facilitam o alinhamento exato da peça a cortar
- Pega robusta com proteção para as mãos
- Lâmina superior rectificada em aço Solingen endurecido
- Lâmina inferior aparafusada em aço Solingen temperado
- Função de segurança automática única para uma visão clara da aresta de corte
- O grampo de barra em D mantém o objeto a cortar perfeitamente no sítio
- Duas barras de escala em mm para um corte exato de 90°
- Suporte ajustável e aparafusado em metal para encontrar rapidamente o formato correto - pode ser utilizado em ambas as barras de escala
- Batente frontal extraível, até 210 mm para cortar tiras de largura igual

Nome do produto	567	59
Formato (DIN)	A3	7
Capacidade de corte (mm)	3,5	A3
Desempenho de trituração (folhas A4 de 80 g/m²)*	35	3,5
Tamanho da mesa (dimensões gerais) (mm)	600 x 365	600 x 365
Peso (kg)	14,7	14,7
Características	Lâmina para papel	Lâmina para materiais



## DAHLE 580, 581, 585, 586

- Guilhotinas de alta qualidade para uso comercial
- Mesa metálica sólida e resistente
- As práticas linhas de formato na mesa facilitam o alinhamento exato da peça a cortar
- Pega de forma ergonómica
- Lâmina superior rectificada em aço Solingen endurecido
- Lâmina inferior aparafusada em aço Solingen temperado
- Proteção transparente da lâmina para segurança de corte e uma visão desobstruída do objeto a cortar
- Conveniente para fixar uniformemente objectos de grande formato
- Duas barras com escala em mm para um corte exato de 90°
- Encosto de metal ajustável nos canais de guia para encontrar rapidamente o formato correto - pode ser utilizado em ambas as barras de escala e na mesa frontal
- Pode ser bloqueado para evitar a utilização não autorizada
- Suporte firmemente fixado com tabuleiro de base para uma altura de trabalho de 74 cm
- Vasta gama de acessórios opcionais

Nome do produto	580	585	581	586
Formato (DIN)	A2	A1	A2	A1
Capacidade de corte (mm)	4	4	4	4
Tamanho da mesa (dimensões totais) (mm)	865 x 580	1.165 x 760	865 x 580	1.165 x 760
Tamanho da mesa dimensões totais com mesa de apoio (mm)	865 x 960	1.165 x 1.135	865 x 960	1.165 x 1.135
Peso (kg)	60	84	60	84
Características	Lâmina para materiais	Lâmina para materiais	Lâmina para papel	Lâmina para papel






## DAHLE 846

- Cortador de alta qualidade para uso comercial
- A mesa metálica robusta proporciona uma base estável durante o corte
- Pega robusta para um corte fácil
- Lâmina superior rectificada feita de aço Solingen
- A vara de corte facilmente alterável pode ser utilizada de oito formas diferentes
- Alavanca de pressão rápida para processos de trabalho eficientes
- Barras de escala de precisão em mm para um corte exato de 90°
- Guiado por fuso, encosto metálico de auto retenção para o ajudar a encontrar rapidamente o formato correto
- Corte mínimo de 40 mm
- Suporte prático com tabuleiro de arrumação e uma altura de trabalho de 74 cm disponível como opção (712)

Nome do produto	846
Formato (DIN)	A3
Capacidade de corte (mm)	60
Desempenho de trituração (folhas A4 de 80 g/m <sup>2</sup> )*	600
Tamanho da mesa (dimensões gerais) (mm)	760 x 650
Área lateral de corte (mm)	430 x 430
Área lateral de corte (mm)	430 x 215
Peso (kg)	42
Suporte opcional	DAHLE 712



# Ferramentas de corte



## Bases de corte DAHLE

- Base de corte com um design robusto de 5 camadas com núcleo resistente ao corte e superfície de corte auto-regenerativa.
- Linhas de orientação bem definidas para um posicionamento otimizado do material a cortar
- Os tapetes de corte DAHLE são impressos em ambos os lados sendo possível utilizar os dois e garantindo uma longa vida útil.

Nome do produto	10690	10691	10692	10692	10695
Tipo de produto	Base de corte A4	Base de corte A3	Base de corte A2	Base de corte A2	DIN A0
Dimensões (A x L):	22 x 30 cm	30 x 45 cm	45 x 60 cm	45 x 60 cm	90 x 120 cm
Linhas de corte para fotografias	até 9x13 cm	até 9x13 cm	até 13x18 cm	até 13x18 cm	até 30x45 cm
Linhas de corte para cartões de visita			85x55 mm 90x50 mm	85x55 mm 90x50 mm	85x55 mm 90x50 mm
Linhas de corte DIN	A4	A3 A4	A2 A3 A4	A1 A2 A3 A4	A0 A1 A2 A3 A4



## Régua de Corte DAHLE

- Régua de corte de alta qualidade em alumínio anodizado preto para uma longa duração
- Graduação em centímetros de fácil leitura para máxima precisão durante o corte
- A aresta de corte de 4 mm de altura garante um corte preciso e uma longa vida útil da régua
- Proteção de corte alta (12,5 mm) que evita eficazmente ferimentos nos dedos
- Um rebordo em relevo evita que a tinta fique manchada
- Não escorrega ao desenhar ou cortar graças à fita antiderrapante de 15 mm de largura que se encontra por baixo

Nome do produto	10683	10684
Comprimento cm	30	45





## X-Acto Básico DAHLE

- X-acto bem concebido para superfícies de corte limpas e arestas suaves
- A ferramenta versátil para utilização universal
- A lâmina standard de aço inoxidável pode ser quebrada facilmente graças ao padrão de grelha

- A caixa metálica da lâmina assegura um manuseamento seguro e garante cortes precisos
- Uma função de encaixe da lâmina está integrada no cabo da caixa de plástico ABS
- O corpo de formato ergonómico garante uma pega firme e firme e seguro.

Nome do produto	10860	10865
Largura da lâmina (em mm)	9	18
Lâminas	1	1
Características	2 lâminas de substituição	



## X-Acto Universal DAHLE

- X-acto concebido para superfícies de corte limpas e arestas suaves
- Ferramenta versátil para utilização básica
- A lâmina de corte standard em aço inoxidável pode ser quebrada facilmente graças ao padrão de grelha

- A caixa metálica da lâmina assegura um manuseamento seguro e garante cortes precisos
- Uma função de encaixe da lâmina está integrada no cabo da caixa de plástico ABS
- O cortador adapta-se perfeitamente e com segurança à mão graças ao seu cabo de borracha de formato ergonómico.

Nome do produto	10870	10875
Largura da lâmina (em mm)	9	18
Lâminas	1	1
Características	2 lâminas de substituição	2 lâminas de substituição



## X-Acto Profissional DAHLE

- X-acto bem concebido para superfícies de corte limpas e arestas suaves
- A ferramenta versátil para profissionais
- A lâmina standard de aço inoxidável pode ser quebrada facilmente graças ao padrão de grelha

- A caixa metálica da lâmina assegura um manuseamento seguro e garante cortes precisos
- A função de encaixe da lâmina está integrada no mecanismo de bloqueio da guia traseira da lâmina
- Corpo metálico ergonómico com superfície estriada para uma aderência segura

Nome do produto	10880	10885
Largura da lâmina (em mm)	9	18
Lâminas	1	1



## X-Acto para Serviços Pesados DAHLE

- X-acto totalmente metálico com carregador para lâminas trapézio
- A ferramenta versátil para profissionais
- Lâminas de trapézio facilmente substituíveis em aço-carbono SK5

- A caixa metálica robusta garante uma orientação estável e precisa da lâmina de trapézio
- Corpo ergonómico com punhos de borracha.

Nome do produto	10890
Lâminas	1
Características	3 lâminas de substituição



## X-Acto Profissional para Serviços Pesados DAHLE

- X-acto totalmente metálico com carregador para lâminas trapézio e alimentação automática da lâmina (carregamento automático)
- Ferramenta versátil para profissionais
- Lâminas de trapézio facilmente substituíveis em aço-carbono SK5

- A caixa metálica robusta garante uma orientação estável e precisa da lâmina do trapézio
- Corpo metálico ergonómico com superfície estriada para uma aderência segura

Nome do produto	10891
Lâminas	1
Características	4 lâminas de substituição



## X- Acto de Segurança para Serviços Pesados DAHLE

- X-acto metálico com retração automática da lâmina (sistema auto-pullback) e cortador integrado
- Ferramenta versátil para profissionais
- Lâminas de trapézio facilmente substituíveis em aço-carbono SK5

- A caixa metálica robusta garante uma orientação estável e precisa da lâmina de trapézio
- Corpo metálico ergonómico com superfície estriada para uma aderência segura

Nome do produto	10892
Lâminas	1



Encontre lâminas de substituição adequadas em: a [www.dahle-office.com/cutters](http://www.dahle-office.com/cutters)



## Tesouras Profissionais DAHLE

- Aço inoxidável endurecido de alta qualidade (54 Rockwell) que satisfaz as exigências mais rigorosas em termos de qualidade e durabilidade
- Lâminas rectificadas com precisão para corte preciso
- Lâminas de tesoura re-afiáveis para um corte constante e perfeito

- Cabos de tesoura de alta qualidade em plástico ABS altamente resistente ao impacto para um maior conforto de corte
- Materiais inoxidáveis, laváveis na máquina de lavar louça e de cor fixa para longa duração

Nome do produto	50045	50046	50048	50048
Tipo	Tesoura de uso doméstico	Tesoura de uso doméstico	Tesoura de uso doméstico	Tesoura de uso doméstico
Polegadas	5	6	8	8
Tamanho cm	130	160	210	210
Mão direita	v	v	v	v





## Tesoura profissional multifunções DAHLE

- Aço inoxidável endurecido de alta qualidade (54 Rockwell) que satisfaz as exigências mais rigorosas em termos de qualidade e durabilidade
- Lâminas rectificadas com precisão para corte preciso
- Lâminas de tesoura re-afiáveis para resultados de corte perfeitos
- Cabos de tesoura de alta qualidade em plástico ABS altamente resistente ao impacto para conforto de corte
- Materiais inoxidáveis, laváveis na máquina de lavar louça e de cor fixa para longa duração
- Valor acrescentado ao prático abre-frascos integrado no cabo
- A prática micro-serrilha agarra de forma fiável o material que está a ser cortado

Nome do produto	50038
Tipo de produto	PROFESSIONAL multiusos
Polegadas	tesoura 8
Tamanho cm	210
Mão direita	v



## Tesouras de titânio para escritório DAHLE

- Aço especial temperado (54 Rockwell), que não enferruja, para uma longa vida útil
- Lâminas de tesoura retificadas com revestimento de titânio para uma nitidez duradoura
- Tesoura de alta qualidade com revestimento antiaderente de nitreto de titânio
- O acabamento anti-aderente evita que os resíduos de cola às lâminas.
- Os cabos de polipropileno de alta qualidade adaptam-se perfeitamente à mão
- Punhos de borracha de toque suave para maior conforto durante o corte

Nome do produto	54305	54307	54308
Tipo de produto	Tesouras para uso doméstico	Tesouras para uso doméstico	Tesouras para papel
Polegadas	5	7	8
Tamanho cm	130	180	200
Mão direita	v	v	v



## Tesouras de escritório com pega confortável DAHLE

- Aço especial endurecido para tesouras, que não enferruja, para uma longa vida útil
- Lâminas de tesoura rectificadas para uma afiação duradoura
- Os cabos de polipropileno de alta qualidade adaptam-se perfeitamente à mão
- Punhos de borracha de toque suave para maior conforto durante o corte

Nome do produto	54405	54415	54407	54408	54418	54410
Tipo	Tesouras para uso doméstico	Tesouras para uso doméstico	Tesouras para uso doméstico	Tesouras para papel	Tesouras para papel	Tesouras para papel
Polegadas	5,5	5,5	7	8	8	10
Tamanho cm	140	140	180	200	200	250
Mão esquerda	-	v	-	-	v	-
Mão direita	v	-	v	v	-	v



## Conjunto de tesouras para uso doméstico DAHLE

- Tesoura prática para utilização no escritório ou em casa
- Aço especial endurecido para tesouras, que não enferruja, para resultados de corte exatos
- Lâminas de tesoura rectificadas para uma nitidez duradoura
- Cabos de tesoura de alta qualidade em plástico ABS inquebrável para maior conforto de corte
- Conjunto prático de três tesouras para diferentes tipos de trabalhos de corte (5, 6, 8 polegadas)




Nome do produto	54600
Tipo	conjunto de tesouras
Mão direita	v

Veja mais tesouras em: [www.dahle-office.com/scissors](http://www.dahle-office.com/scissors)



## Tesouras infantis, ponta redonda DAHLE





- Tesouras de segurança com motivos infantis nas lâminas
- Aço especial endurecido que não enferruja
- Lâminas de tesoura arredondadas e impressas com motivos
- Punhos revestidos a borracha de toque suave para um conforto contínuo durante o corte

Nome do produto	54661	54662	54663	54671
Tipo de produto	Tesoura para criança	Tesoura para criança	Tesoura para criança	Tesoura para crianças
Polegadas	5	5	5	5
Tamanho cm	130	130	130	130
Lâmina de tesoura	redonda	redonda	redonda	redonda
Mão esquerda	-	-	-	v
Mão direita	v	v	v	-
Cores				
Motivo	lolly	cars	sweets	blob



## Tesoura de criança, pontiaguda DAHLE






- Tesouras de segurança com motivos infantis nas lâminas
- Aço especial endurecido que não enferruja
- Lâminas de tesoura pontiagudas impressas com motivos
- Punhos revestidos a borracha de toque suave para um conforto contínuo durante o corte

Nome do produto	54665	54667	54668	54672
Tipo de produto	Tesoura para criança	Tesoura para criança	Tesoura para criança	Tesoura para criança
Polegadas	5,5	5,5	5,5	5,5
Tamanho cm	140	140	140	140
Lâmina de tesoura	pontiaguda	pontiaguda	pontiaguda	pontiaguda
Mão esquerda	-	-	-	v
Mão direita	v	v	v	-
Cores				
Motivo	abc	confetti	prisma	letter



## Tesouras de Plástico DAHLE

- Tesouras de segurança com motivos infantis nas lâminas
- Lâminas de tesoura de plástico arredondadas impressas

Nome do produto	54675	54676	54677	54678	54679
Tipo de produto	Tesoura para criança	Tesoura para criança	Tesoura para criança	Tesoura para criança	Tesoura para criança
Polegadas	5	5	5	5	5
Lâmina de tesoura	redonda	redonda	redonda	redonda	redonda
Direita	v	v	v	v	v
Cores					
Motivo	Horse	Owl	Rocket	Dinosaur	

# Material de apresentação e escritório



## Quadro de Conferência com rodas DAHLE

- Quadro branco metálico, magnético, revestido a branco, para utilização com marcadores de quadro branco
- Coluna de apoio com mola e fixador de ação rápida para uma regulação em altura variável até à altura ideal de escrita (bordo superior do quadro 220 cm máx.)
- O suporte universal para blocos de flipchart com pinos ajustáveis mantém os blocos no lugar
- Dois suportes magnéticos metálicos para quadros que rodam para os lados para uma superfície de apresentação alargada
- Barra de fixação para segurar os blocos de flipchart
- Prático tabuleiro para marcadores de quadro branco e acessórios
- Base em estrela com cinco rodas e travão para uma mobilidade máxima e uma posição firme no local de utilização

Nome do produto	96003
Superfície de escrita em cm	98 x 66
Altura total em cm	220
Peso (kg)	15



## Quadro de Conferência com tripé DAHLE

- Cavelete de tripé robusto com três parafusos de fixação para uma posição firme
- Regulação em altura variável para uma altura de escrita (até uma altura total de 180 cm)
- Quadro branco metálico, magnético, revestido a branco, para utilização com marcadores de quadro branco
- O suporte universal para blocos de flipchart com pinos ajustáveis mantém todos os blocos utilizados com segurança no seu lugar
- Duas barras de extensão laterais para alargar a superfície de apresentação
- Barra de fixação para segurar os blocos de flipchart
- Prático tabuleiro para marcadores de quadro branco e acessórios

Nome do produto	96005
Superfície de escrita em cm	98 x 66
Altura total em cm	180
Peso (kg)	11



## Quadro de Conferência profissional DAHLE

- Flipchart facilmente regulável em altura - que pode até ser ajustado para ser utilizado por crianças
- Quadro branco metálico, magnético e revestido a branco numa estrutura de alumínio estável; para utilização com marcadores de quadro branco
- Dois suportes para quadros que podem ser puxados lateralmente para alargar a área de apresentação
- O flipchart está pronto a ser montado; não são necessárias ferramentas para o montar
- Prático tabuleiro para marcadores de quadro branco e acessórios
- Pode ser dobrado e guardado facilmente quando não estiver a ser utilizado

Nome do produto	96011
Superfície de escrita em cm	95 x 67
Altura total em cm	195
Peso (kg)	9



## Quadro de Conferência de vidro DAHLE

- A base em estrela está equipada com cinco rodas e travão para máxima estabilidade e mobilidade
- Flipchart de vidro regulável em altura de 160 a 190 cm
- A parte da frente é de vidro temperado; uma chapa de aço galvanizado confere estabilidade na parte de trás.
- Inclui dois suportes para blocos de flipchart, que podem ser simplesmente fixados na parte superior
- O flipchart é magnético e fácil de limpar quando se utiliza um marcador de quadro branco

Nome do produto	96012
Superfície de escrita em cm	100 x 70
Altura total em cm	190
Peso (kg)	17



## Quadro Branco básico DAHLE

- Quadro básico com superfície de escrita branca e lacada
- Para utilização com marcadores de quadro branco
- Superfície de escrita magnética
- Estrutura de alumínio de alta qualidade com cantos de plástico para uma estabilidade máxima
- Prático tabuleiro de 30 cm para acessórios
- Completo com conjunto de montagem para montagem em retrato ou paisagem

Nome do produto	96156	96150	96151	96152	96154	96155	96158
Superfície de escrita em cm	30x45	45x60	60x90	90x120	100x150	100x200	120x180

Também disponível como quadro profissional com superfície esmaltada: [www.dahle-office.com/whiteboards](http://www.dahle-office.com/whiteboards)

## Quadro de Cortiça DAHLE



- Quadro de cortiça com superfície de fixação em cortiça natural de alta qualidade para utilização com pioneses
- Estrutura de alumínio extrudido de alta qualidade com cantos de plástico para máxima estabilidade
- Completo com conjunto de montagem para montagem em retrato ou paisagem

Nome do produto	96170	96171	96172
Superfície de escrita em cm	45 x 60	60 x 90	90 x 120


Também disponível com moldura de madeira, saiba mais em: [www.dahle-office.com/cork-boards](http://www.dahle-office.com/cork-boards)



## Quadro Branco Móvel DAHLE

- Quadro branco móvel básico, superfície de escrita revestida a branco em ambos os lados
- Para utilização com marcadores de quadro branco
- Superfície de escrita magnética
- Estrutura de alumínio de alta qualidade com cantos de plástico para máxima estabilidade
- Alavanca prática para um ajuste flexível do quadro em qualquer posição desejada
- Quatro rodas, fácil para máxima mobilidade e com travões


Nome do produto	96180	96181
Superfície de escrita em cm	100 x 150	120 x 180



## Imans para quadro magnético DAHLE

- Para uma fixação rápida e prática

Nome do produto	95413	95513	95424	95524	95432	95532
Conteúdo	8	10	6	10	4	10
Tamanho em mm	13 Ø	13 Ø	24 Ø	24 Ø	32 Ø	32 Ø
Altura em mm	7	7	7	7	7	7
Potência de retenção	1	1	3	3	8	8





## Ímans para quadro magnético DAHLE

- Íman forte com tampa protetora para preservar a superfície magnética

Nome do produto	95438	95538
Nº de unidades	2	10
Tamanho em mm	38 Ø	38 Ø
Altura em mm	13,5	13,5
Potência de retenção	25	25

Cores



## Íman Megadym DAHLE

- Os ímanes Megadym têm um poder de fixação muito elevado e são adequados para utilização em quadros magnéticos de vidro.

- Suporta até 8 folhas de papel A4 (80 g/m<sup>2</sup>) em quadros magnéticos de vidro.
- Adequado para todas as superfícies metálicas e quadros magnéticos de vidro

Nome do produto	95900	95901
Conteúdo	4	4
Tamanho em mm	10 x 10 mm	10 Ø
Altura em mm	10	10
Potência de retenção	50	50


Cores



silver



silver



## Mega Íman X DAHLE

- Para guardar objectos como chaves
- Aderência máxima de aprox. 3,4 kg (aprox. 34 N) a superfícies magnéticas com quatro ímanes de neodímio

- Para utilização e posicionamento universal

Nome do produto	95550
Nº de unidades	1
Tamanho mm	9 x 9 cm
Potência de retenção	34
Cores	



## Mega Iman Circulo DAHLE



- Para segurar objectos com formas arredondadas, como marcadores, canetas ou tubos de ensaio
- Aderência máxima de aprox. 2,6 kg (aprox. 26 N) a superfícies magnéticas com quatro ímanes de neodímio

- Para utilização e posicionamento universal

Nome do produto	95551
Conteúdo	1
Tamanho mm	8cm Ø
Potência de retenção	26
Cores	



## Mega Iman Delta DAHLE

- Para ter à mão diferentes dispositivos, como óculos ou smartphones
- Aderência máxima de aprox. 4 kg (aprox. 40 N) em superfícies magnéticas com quatro ímanes de neodímio

- Para utilização e posicionamento universal

Nome do produto	95552
Conteúdo	1
Tamanho mm	9 cm
Potência de retenção	40
Cores	

## Mega Iman Quadrado DAHLE



- Para guardar facilmente imagens, pictogramas ou notas
- Aderência máxima de aprox. 4 kg (aprox. 40 N) a superfícies magnéticas com quatro ímanes de neodímio

- Para utilização e posicionamento universal

Nome do produto	95553
Conteúdo	1
Tamanho mm	7,5 x 7,5 cm
Potência de retenção	40
Cores	



## Conjunto Mega Imans DAHLE

- Ímanes de fixação geométricos com potência de neodímio
- Aderência máxima de aprox. 1,6-2,6 kg (aprox. 16-26 N consoante o modelo) a superfícies magnéticas com até quatro ímanes de neodímio

- Para utilização e posicionamento universal

Nome do produto	95554
Conteúdo	4
Tamanho mm	4,5 x 4,5 cm
Cores	



## Laser para apresentação DAHLE

- Entrada USB compatível com USB 1.1/2.0/3.0
- Carregado via USB (cabo de carregamento incluído)
- Apresentador em forma de caneta com 12,8 cm de comprimento, laser vermelho, alcance de 50 m
- Laser classe 2 (alcance de 200 m)
- Bateria de iões de lítio
- Controlo remoto do apresentador sem fios de 2,4 GHz para controlar PowerPoint, Keynote, Prezi, OpenOffice
- Ecrã de bateria fraca
- Compatível com Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux, Android

Nome do produto	95100
Dimensões L x A x P em mm	128 x 20 x 10
Cores	



## Conjunto Marcadores de Quadro Branco DAHLE

- para quadros de planeamento - limpeza a seco

Nome do produto	95050
Conteúdo	4
Largura da linha	até 2 mm
Forma da ponta	rounded
Cores	



## Apagador DAHLE

- Magnético
- Apagador magnético prático para quadros brancos

Nome do produto	95097	95097
Cores		



## Conjunto de essenciais DAHLE

- 1 apagador magnético
- 2 marcadores de quadro branco (vermelho / preto)
- 4 ímanes (30 mm Ø)

Nome do produto	95140
-----------------	-------



## Afia Manual DAHLE

- O grande contentor de resíduos permite um esvaziamento menos frequente
- Cabeça de corte em aço de alta qualidade para resultados profissionais
- Grampo de secretária robusto para fixação segura à secretária
- Corte de afiação automático para uma ponta perfeita
- Retentor de lápis autoblocante com libertação automática para maior comodidade de manuseamento
- Mordentes de fixação suaves para proteger os lápis de grafite e de cor de alta qualidade

Nome do produto	133	133	133
Lápis, diâmetro mm	11,5	11,5	11,5
Material	Plástico	Plástico	Plástico
Forma da ponta	ajustável	ajustável	ajustável
Cores			



## Afia Manual de secretária DAHLE

- O grande contentor de resíduos permite um esvaziamento menos frequente
- Cabeça de corte em aço de alta qualidade para resultados profissionais
- Grampo de secretária robusto para fixação segura à secretária
- Corte de afiação automático para uma ponta perfeita

Nome do produto	155
Lápis, diâmetro mm	12,0
Material	Plástico
Forma da ponta	ajustável
Cores	

Veja mais acessórios em: [www.dahle-office.com/presentation-accessories](http://www.dahle-office.com/presentation-accessories)

## Afia lápis manual DAHLE



- O grande contentor de resíduos permite um esvaziamento menos frequente
- Cabeça de corte em aço de alta qualidade para resultados profissionais
- Grampo de secretária robusto para fixação segura à secretária
- Corte de afiação automático para uma ponta perfeita

Nome do produto	77
Lápis, diâmetro mm	12,0
Material do estojo	Metal
Forma da ponta	adjustable
Cores	



## Afia lápis elétrico DAHLE

- Compartimento de aparas transparente e de grande volume
- Cabeça de corte em aço de alta qualidade para resultados profissionais
- Ventosas na parte inferior para um posicionamento seguro.
- Forma da ponta ajustável
- Caixa de plástico resistente
- A máquina pode ser removida da estação de acoplamento para facilitar o esvaziamento.
- Substituição da cabeça de afiar - não são necessárias ferramentas.

Nome do produto	210	210
Lápis, diâmetro mm	8 - 11	8 - 11
Material do estojo	Plastic	Plastic
Motor	230 V connection	230 V connection
Cores		



Veja mais afiadores em: [www.dahle-office.com/sharpeners](http://www.dahle-office.com/sharpeners)

## Plastificadora DAHLE



- Plastificação fiável para proteção permanente contra a sujidade e humidade
- Dois rolos de silicone aquecidos
- Possibilidade de plastificação a frio
- Plastificação com qualidade fotográfica
- Velocidade de plastificação 250 mm / minuto
- Espessura máxima do artigo a plastificar 0,5 mm
- Sistema anti-bloqueio para retirar as folhas plastificadas com segurança

Nome do produto	70104	70103
Largura máxima de trabalho em mm	230	325
Espessura máxima da folha em microns	2 x 125	2 x 125
DIN	A4	A3
Consumo de energia em W	265	365
Dimensões L x A x P em mm	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Peso (kg)	1,25	1,7



## Plastificadora DAHLE

- Plastificação fiável para proteção permanente contra a sujidade e humidade
- Dois rolos de silicone aquecidos
- O aparelho desliga-se automaticamente após 30 minutos sem utilização
- Plastificação com qualidade fotográfica
- Velocidade de plastificação 500 mm / minuto
- Espessura máxima do artigo a laminar 0,5 mm
- Sistema anti bloqueio para retirar com segurança as folhas plastificadas

Nome do produto	70204	70203
Largura máxima de trabalho em mm	230	325
Espessura máxima da folha em microns	2 x 125	2 x 125
DIN	A4	A3
Consumo de energia em W	575	575
Dimensões L x A x P em mm	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Peso (kg)	1,5	2





## Plastificadora DAHLE

- Plastificação fiável para uma proteção permanente contra a sujidade e da humidade
- Quatro rolos de silicone, dois dos quais são aquecidos
- O aparelho desliga-se automaticamente após 30 minutos sem utilização
- Plastificação com qualidade fotográfica
- Velocidade de plastificação 500 mm / minuto
- Espessura máxima do artigo a plastificar 0,5 mm
- Sistema anti-bloqueio para retirar as folhas plastificadas com segurança

Nome do produto	70304	70303
Largura máxima de trabalho em mm	230	325
Espessura máxima da folha em microns	2 x 125	2 x 125
DIN	A4	A3
Consumo de energia em W	575	575
Dimensões L x A x P em mm	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Peso (kg)	2	2,6



Encontrar bolsas de plastificação adequadas em: [www.dahle-office.com/laminating-pouches](http://www.dahle-office.com/laminating-pouches)



Delta - cumpre o que promete



Square - enquadre-o



Cross - pode conter muito




Circle - mais do que apenas um círculo completo

# O SEU TRABALHO & A SUA VIDA

As marcas Novus e DAHLE fazem parte do Grupo emco, que opera a nível internacional. Com as suas quatro marcas sob um único guarda-chuva, o grupo oferece uma gama ampla e versátil de produtos para servir os mercados de arquitetura, vida profissional e mobilidade em todo o mundo, apresentando-se como um fornecedor líder de soluções tecnológicas e de design feitas à medida.

Edifícios como este hotel são compostos por várias áreas: o átrio, os quartos de hóspedes, o oásis de bem-estar, os espaços técnicos e de escritórios. Cada área tem requisitos diferentes em termos de higiene, conforto, design e funcionalidade. O Grupo emco oferece produtos bonitos e bem pensados para melhorar a sua casa, a sua vida e o seu trabalho.



2 Acessórios de casa de banho, na parede e módulos de parede

12 Agrafadores eléctricos

13 Sistemas de apresentação

10 Candeeiros de secretária

9 Suportes para ecrãs planos, agrafadores, perfuradores e organização de escritório

13 Destruídasoras

1 Lavatórios e espelhos iluminados

14 Scooters eléctricas e posto de carregamento

5 Tapetes com logótipo para utilização no exterior e no interior

11 Suportes para tablets

8 Revestimentos de limpeza

8 Grelhas para piscinas

7 Tapetes higiénicos

3 Sistemas de tapetes para entrada

4 Limpeza de 3 zonas

# Agrafadores



## ENCONTRE O AGRAFADOR CERTO

STAPLERS

O produto certo para qualquer necessidade!

### Aplicações

Para a escola, escritório, em casa ou na sua secretária

No escritório para pequenas equipas e uso ocasional

Para departamentos inteiros e uso frequente

Para o processamento profissional de papel (centros de cópias, lojas de impressão, etc.) e uso muito frequente



### Capacidade de folhas\*

Até 25 folhas

Até 40 folhas

Até 50 folhas

Até 200 folhas, profundidade deagrafamento flexível



### A categoria correcta de agrafadores

Smart

Comfort

Power

Heavy Duty



\* Regra geral para um bomagrafamento: altura da pilha de papel + 3 mm - comprimento recomendado do pé do agrafador (atenção: 10 folhas de papel normalizado de 80 g/m<sup>2</sup> têm aproximadamente 1 mm de espessura).



## NOVUS MINI



- Agrafador compacto para escola e viagens
- Dispositivo metálico com partes superior e inferior em plástico

- Agrafagem e pregagem permanentes
- Removedor de agrafos metálicos integrado



Número do artigo	020-1908	020-1907	020-1909	020-1910
Cor	 light blue shiny	 black shiny	 green shiny	 pink shiny
Número de folhas	12	12	12	12
Profundidade de agrafagem (mm)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Capacidade de carga	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6
Agrafos incluídos	Incluídos 320 agrafos 24/6	Incluídos 320 agrafos 24/6	Incluídos 320 agrafos 24/6	Incluídos 320 agrafos 24/6



## NOVUS E 15 fresh

- Agrafador de secretária prático para utilizar em viagem
- Dispositivo metálico com tampa de plástico

- Removedor de agrafos metálico integrado

Número do artigo	020-1894	020-1895	020-1896
Cor	 green shiny	 pink shiny	 petrol blue shiny
Número de folhas	15	15	15
Profundidade de agrafagem (mm)	37 mm	37 mm	37 mm
Capacidade de carga	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos No.10	Incluído 200 agrafos No.10	Incluído 200 agrafos No.10






## NOVUS B 2



- Agrafador prático para utilização doméstica e no escritório
- Aparelho metálico com tampa de plástico

- Pega móvel para agrafagem temporária e permanente, bem como para pregar


Número do artigo	020-1255	020-1260	020-1259
Cor	 black shiny	 blue shiny	 grey shiny
Número de folhas	25	25	25
Profundidade de agrafagem (mm)	65 mm	65 mm	65 mm
Capacidade de carga	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER



## NOVUS B 2 re+new

- Agrafador sustentável para utilização doméstica e no escritório em casa
- Dispositivo de metal com topo de plástico fabricado com materiais reciclados sustentáveis

- Pega móvel para agrafagem temporária e permanente, bem como para pregar

Número do artigo	020-1931
Cor	 black shiny
Número de folhas	25
Profundidade de agrafagem (mm)	65 mm
Capacidade de carga	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER







Mais informações em: [www.novus-office.com/en/re-new](http://www.novus-office.com/en/re-new)



## NOVUS E 25 fresh

- Agrafador útil para qualquer secretária
- Dispositivo metálico com topo em plástico de dois componentes de alta qualidade
- Removedor de agrafos de plástico integrado
- Base antiderrapante e de pé firme
- Pega móvel para agrafos temporários e permanentes, bem como para pregar

Número do artigo	020-1787	020-1786	020-1862	020-1861	020-1788
Cores	 green shiny	 light blue shiny	 petrol blue shiny	 pink shiny	 violet shiny
Número de folhas	25	25	25	25	25
Profundidade de agrafagem (mm)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Capacidade de carga	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER



## NOVUS B 10FC Professional

- Agrafador pequeno de aperto plano para utilizar em viagem
- Dispositivo totalmente metálico em caixa de plástico
- Agrafagem e pregagem permanente de grampos planos
- Removedor de agrafos metálicos integrado

Número do artigo	020-2201	020-2202	020-2203
Cor	 black	 blue	 grey
Número de folhas	20	20	20
Profundidade de agrafagem (mm)	38 mm	38 mm	38 mm
Capacidade de carga	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos No.1	Incluído 200 agrafos No.10	Incluído 200 agrafos No.10



## NOVUS B32

- Agrafador Alicete prático para uso profissional
- Dispositivo totalmente metálico
- Agrafagem permanente

Número do artigo	021-0095
Cor	 black/grey
Número de folhas	15
Profundidade de agrafagem (mm)	40 mm
Capacidade de carga	150 x No.10



## NOVUS B 33



- Agrafador Alicate prático para uso profissional
- Dispositivo totalmente metálico

- Agrafagem permanente

Número do artigo	021-0093
Cor	 black/grey
Número de folhas	15
Profundidade de agrafagem (mm)	40 mm
Capacidade de carga	150 x HK 8/4



## NOVUS B 34

- Agrafador Alicate prático para uso profissional
- Dispositivo totalmente metálico

- Agrafagem permanente

Número do artigo	021-0092
Cor	 black/grey
Número de folhas	15
Profundidade de agrafagem (mm)	40 mm
Capacidade de carga	150 x HK 7/45






## NOVUS B 3



- Agrafador de escritório a um preço atrativo para qualquer secretária
- Dispositivo totalmente metálico em caixa de plástico

- Pega móvel para agrafagem temporária e permanente, bem como para pregar

Número do artigo	020-1261	020-1266	020-1265
Cor	 black shiny	 blue shiny	 grey shiny
Número de folhas	30	30	30
Profundidade de agrafamento (mm)	65 mm	65 mm	65 mm
Capacidade de carga	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER



## NOVUS B 4

- Agrafador de escritório para uso diário e uso profissional quotidiano
- Aparelho totalmente metálico com caixa de plástico brilhante

- Pega móvel para agrafagem temporária e permanente, bem como para pregar

Número do artigo	020-1267	020-1272	020-1271
Cor	 black shiny	 blue shiny	 grey shiny
Número de folhas	40	40	40
Profundidade de agrafamento (mm)	65 mm	65 mm	65 mm
Capacidade de carga	100 x agrafos 24/6 - 24/8 150 x agrafos 26/6 - 26/8	100 x agrafos 24/6 - 24/8 150 x agrafos 26/6 - 26/8	100 x agrafos 24/6 - 24/8 150 x agrafos 26/6 - 26/8
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER




## NOVUS B 4 re+new



- Agrafador de escritório sustentável para uso profissional quotidiano
- Dispositivo totalmente metálico com invólucro de plástico brilhante feito de materiais reciclados sustentáveis

- Pega móvel paraagrafagem temporária e permanente, bem como para pregar

Número do artigo	020-1932
Cor	 black shiny
Número de folhas	40
Profundidade deagrafagem (mm)	65 mm
Capacidade de carga	100 x agrafos 24/6 - 24/8 150 x agrafos 26/6 - 26/8
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER



Saiba mais em [www.novus-office.com/en/re-new](http://www.novus-office.com/en/re-new)

## NOVUS B 5



- Agrafador de escritório profissional para utilização contínua
- Dispositivo totalmente metálico com caixa de plástico brilhante
- Elevada capacidade de carga para trabalhos deagrafagem que poupam tempo

- Grande profundidade de braço (105 mm)
- Pega móvel paraagrafamento temporário e permanente, bem como para pregar

Número do artigo	020-1273	020-1278	020-1277
Cor	 black shiny	 blue shiny	 grey shiny
Número de folhas	40	40	40
Profundidade deagrafamento (mm)	105 mm	105 mm	105 mm
Capacidade de carga	150 x agrafos 24/6 - 24/8 200 x agrafos 26/6 - 26/8	150 x agrafos 24/6 - 24/8 200 x agrafos 26/6 - 26/8	150 x agrafos 24/6 - 24/8 200 x agrafos 26/6 - 26/8
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER






## NOVUS B 6



- O clássico de design elegante entre os agrafadores Novus
- Dispositivo totalmente em metal

- Sistema anti-bloqueio (ABS) para umagrafamento cómodo e sem problemas
- Pega móvel paraagrafamento temporário e permanente, bem como para pregar

Número do artigo	020-0252	020-1147	020-0913
Cor	 black	 blue	 grey
Número de folhas	30	30	30
Profundidade deagrafagem (mm)	85 mm	85 mm	85 mm
Capacidade de carga	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6






## NOVUS B 7A



- Agrafador de luxo com tecnologia patenteada de sistema automático
- Função automática paraagrafar sem esforço até oito folhas de papel com o premir de um dedo
- Aparelho totalmente metálico com caixa de plástico brilhante

- Sistema anti-bloqueio (ABS) para umagrafamento cómodo e sem problemas
- Grande profundidade de braço (105 mm)
- Pega móvel paraagrafamento temporário e permanente, bem como para pregar

Número do artigo	020-1056	020-1656	020-1655
Cor	 black shiny	 blue shiny	 grey shiny
Número de folhas	30	30	30
Profundidade deagrafamento (mm)	105 mm	105 mm	105 mm
Capacidade de carga	150 x agrafos 24/6 200 x agrafos 26/6	150 x agrafos 24/6 200 x agrafos 26/6	150 x agrafos 24/6 200 x agrafos 26/6
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER





## NOVUS B 17

- Agrafador de brochuras profissional e elegante com braço extra longo
- Dispositivo totalmente metálico com tampa de plástico com acabamento espelhado
- Agrafos práticos para brochuras de tamanho A6 até A2
- Base de alumínio anodizado prateado antiderrapante para uma posição firme
- Pega móvel para agrafos temporários e permanentes

Número do artigo	020-1535
Cor	 black/grey shiny
Número de folhas	40
Profundidade de agrafamento (mm)	300 mm
Capacidade de carga	150 x agrafa 24/6 - 24/8 200 x agrafa 26/6 -26/8



## NOVUS B 90EL

- O agrafador elétrico de pé firme para escritório profissional ou em casa
- Sistema anti-bloqueio (ABS) para uma agrafagem cómoda e sem problemas




Número do artigo	024-0087
Cor	 grey
Número de folhas	20
Profundidade de agrafagem (mm)	10 mm
Capacidade de carga	210 x agrafa NE
Funcionamento alimentado pela rede eléctrica	6 230 V / 50 Hz



## NOVUS B 4FC



- Agrafador plano de alta qualidade para utilização profissional quotidiana
- Dispositivo totalmente metálico com caixa de plástico brilhante
- Sistema comprovado em agrafadores de aperto plano para agrafamento e fixação permanentes e não permanentes

Número do artigo	020-1423	020-1468	020-1467
Cor	 black shiny	 blue shiny	 grey shiny
Número de folhas	50	50	50
Profundidade de agrafamento (mm)	60 mm	60 mm	60 mm
Capacidade de carga	100 x agrafa 24/6 - 24/8 150 x agrafa 26/6 -26/8	100 x agrafa 24/6 - 24/8 150 x agrafa 26/6 -26/8	100 x agrafa 24/6 - 24/8 150 x agrafa 26/6 -26/8
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER



## NOVUS B 4FC re+new

- Agrafador de grampo plano sustentável para uso profissional quotidiano
- Dispositivo totalmente metálico com invólucro de plástico brilhante feito de materiais reciclados sustentáveis
- Sistema comprovado em agrafadores de aperto plano para agrafamento e fixação permanentes e não permanentes

Número do artigo	020-1933
Cor	 black shiny
Número de folhas	50
Profundidade de agrafagem (mm)	60 mm
Capacidade de carga	100 x agrafa 24/6 - 24/8 150 x agrafa 26/6 -26/8
Agrafos incluídos	Incluído 200 agrafos 24/6 DIN SUPER




Saiba mais em [www.novus-office.com/en/re-new](http://www.novus-office.com/en/re-new)



## NOVUS B 8FC Power on Demand


- Sistema Power on Demand que requer 70 % menos força
- Agrafador profissional de classe superior com o desempenho de um agrafador para trabalhos pesados
- Dispositivo totalmente metálico com caixa de plástico brilhante
- Sistema de bypass para agrafar comodamente 2 a 50 folhas de papel sem mudar de agrafos, utilizando o SUPER 24/8
- A alavanca rebatível poupa espaço quando não está a ser utilizada
- Elevada capacidade de carga para trabalhos de agrafagem que poupam tempo
- Sistema comprovado em agrafadores de grampo plano para agrafos permanentes e não permanentes
- A agrafagem bypass deixa as extremidades dos agrafos lado a lado, permitindo-lhe utilizar o mesmo tipo de agrafos para agrafar pilhas de papel com diferentes espessuras.

Número do artigo	020-1673	020-1676
Cor	 black shiny	 blue shiny
Número de folhas	50	50
Profundidade de agrafagem (mm)	65 mm	65 mm
Capacidade de carga	150 x agrafa 24/8	150 x agrafa 24/8
Agrafos incluídos	Incluído 1,000 agrafos type 24/8 DIN SUPER	Incluído 1,000 agrafos 24/8 DIN SUPER



## NOVUS B 39

- Agrafador alicate potente com cabo ergonómico
- Alicata de agrafar cromado, totalmente em metal
- Bigorna móvel para agrafos temporários e permanentes

Número do artigo	021-0094
Cor	 Chrome
Número de folhas	50
Profundidade de agrafagem (mm)	55 mm
Capacidade de carga	150 x agrafa 24/6 - 24/8 210 x agrafa 26/6 - 26/8



## NOVUS B 100EL

- Agrafador elétrico profissional para exigências rigorosas na utilização diária no escritório.
- Interior do agrafador totalmente em metal
- Ajuste manual da força de impacto em função da quantidade de papel.
- Escolha entre agrafagem temporária ou permanente
- Profundidade de entrada variável (5-50 mm)

Número do artigo	024-0085
Cor	 black/grey
Número de folhas	40
Profundidade de agrafagem (mm)	50 mm
Capacidade de carga	210 x agrafa NE 6 210 x agrafa NE 6
Funcionamento alimentado pela rede eléctrica	230 V / 50 Hz




## NOVUS B 40



- O agrafador económico e resistente para todos os trabalhos de agrafagem de grandes dimensões que envolvam até 100 folhas de papel
- Base de plástico e topo de metal numa caixa de plástico
- Sistema anti-bloqueio (ABS) para um agrafamento cómodo e sem problemas

- Profundidade do braço variável (até 55 mm)
- O agrafamento bypass deixa as extremidades dos agrafos lado a lado, permitindo-lhe utilizar o mesmo tipo de agrafos para agrafar pilhas de papel com diferentes espessuras.


Número do artigo	023-0056
Cor	 grey
Número de folhas	100
Profundidade de agrafagem (mm)	55 mm
Capacidade de carga	100 x agrafos 23/6 - 23/13 SUPER



## NOVUS B 50

- O agrafador económico e resistente para todas as tarefas de agrafamento de grandes dimensões que envolvam até 140 folhas de papel
- Dispositivo totalmente metálico em caixa de plástico
- Sistema anti-bloqueio (ABS) para um agrafamento cómodo e sem problemas
- Profundidade do braço variável (até 75 mm)

- Eliminação expressa de falhas para o disparo de agrafos em branco quando necessário
- Bigorna móvel para mudar rapidamente entre agrafamento paralelo e bypass
- O agrafamento bypass deixa as extremidades dos agrafos lado a lado, permitindo-lhe utilizar o mesmo tipo de agrafos para pilhas de papel com diferentes espessuras.

Número do artigo	023-0060
Cor	 grey
Número de folhas	140
Profundidade de agrafagem (mm)	75 mm
Capacidade de carga	100 x agrafos 23/6 - 23/13 SUPER




## NOVUS B 56



- O agrafador para trabalhos pesados com uma capacidade de agrafamento extremamente elevada de até 200 folhas de papel
- Dispositivo totalmente metálico em caixa de plástico
- Sistema anti-bloqueio (ABS) para um agrafamento cómodo e sem problemas
- Profundidade do braço variável (até 75 mm)

- Eliminação expressa de falhas para o disparo de agrafos em branco quando necessário
- Pega móvel para mudar rapidamente entre agrafamento paralelo e bypass
- O agrafamento bypass deixa as extremidades dos agrafos lado a lado, permitindo-lhe utilizar o mesmo tipo de agrafos para agrafar pilhas de papel com diferentes espessuras.


Número do artigo	023-0059
Cor	 grey
Número de folhas	200
Profundidade de agrafagem (mm)	75 mm
Capacidade de carga	100 x agrafos 23/8 - 23/24 SUPER



## NOVUS B 56XL

- O agrafador para trabalhos pesados com uma capacidade de agrafamento extremamente elevada de até 170 folhas de papel
- Dispositivo totalmente metálico em caixa de plástico
- Sistema anti-bloqueio (ABS) para um agrafamento cómodo e sem problemas
- Profundidade de braço variável (até 250 mm)

- Eliminação expressa de falhas para o disparo de agrafos em branco quando necessário
- Pega móvel para mudar rapidamente entre agrafamento paralelo e bypass
- O agrafamento bypass deixa as extremidades dos agrafos lado a lado, permitindo-lhe utilizar o mesmo tipo de agrafos para pilhas de papel com diferentes espessuras.

Número do artigo	023-0062
Cor	 grey
Número de folhas	170
Profundidade de agrafagem (mm)	250 mm
Capacidade de carga	100 x agrafos 23/8 - 23/20 SUPER



# Furadores



# ENCONTRAR O FURADOR CERTO

FURADORES

O produto certo para qualquer exigência!

## Aplicações

Para a escola, escritório ou em casa

No escritório para pequenas equipas e utilização ocasional

Para departamentos inteiros e utilização frequente

Para o processamento profissional de papel (centros de cópias, lojas de impressão, etc.) e utilização muito frequente



## Formato do papel

Formatos DIN com calha de paragem  
Perfuração de 2 furos

Formatos DIN com calha de paragem  
Perfuração de 2 furos

Formatos DIN com calha de paragem  
Perfuração de 4 furos

Formatos DIN e perfuração flexível e precisa fora da norma perfuração de 4 furos

## Capacidade de folhas\*

Até 20 folhas

Até 30 folhas

Até 60 folhas

Até 220 folhas, furadores de blocos de alta resistência



## The right perforator category

Smart

Comfort

Power




Heavy Duty





## NOVUS B 220






- Furador de escritório de alta qualidade para uso profissional
- Guia de papel bem presa com marcações de formato facilmente legíveis
- Base antiderrapante que pode ser aberta até meio para esvaziar e fechar de novo com facilidade

Número do artigo	025-0631	025-0632	025-0630
Cores	 grey shiny	 blue shiny	 black shiny
Número de folhas	20	20	20
Espaçamento dos furos (mm)	80	80	80
Diâmetro do furo (mm)	5,5	5,5	5,5



## NOVUS E 216 fresh

- Furador de escritório fiável para qualquer secretária
- Guia de papel bem presa com marcações de formato facilmente legíveis
- Base antiderrapante que pode ser aberta até meio para esvaziar e fechar de novo com facilidade
- Base metálica e tampo de plástico

Número do artigo	025-0546	025-0547	025-0584	025-0583	025-0548
Cores	 light blue shiny	 green shiny	 petrol blue shiny	 pink shiny	 violet shiny
Número de folhas	16	16	16	16	16
Espaçamento dos furos (mm)	80	80	80	80	80
Diâmetro do furo (mm)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5



## NOVUS B 220 re+new

- Furador de escritório fiável para qualquer secretária
- Guia de papel bem presa com marcações de formato facilmente legíveis
- Base antiderrapante que pode ser aberta até meio para esvaziar e fechar de novo com facilidade
- Dispositivo totalmente metálico com tampa de plástico com acabamento espelhado, fabricado com materiais reciclados sustentáveis

Número do artigo	025-0650
Cores	 black shiny
Número de folhas	20
Espaçamento dos furos (mm)	80
Diâmetro do furo (mm)	5,5



Saiba mais em [www.novus-office.com/en/re-new](http://www.novus-office.com/en/re-new)






## NOVUS B 230



- Furador de escritório de alta qualidade para uso profissional
- Guia de papel bem presa com marcações de formato facilmente legíveis

- Base antiderrapante que pode ser aberta até meio para esvaziar e fechar de novo com facilidade
- Dispositivo totalmente metálico com tampa em plástico espelhado


Número do artigo	025-0614	025-0616	025-0615
Cor	 black shiny	 blue shiny	 grey shiny
Número de folhas	30	30	30
Espaçamento dos furos (mm)	80	80	80
Diâmetro do furo (mm)	5,5	5,5	5,5



## NOVUS B 230 re+new

- Furador de escritório sustentável para uso profissional
- Guia de papel bem presa com marcações facilmente legíveis

- Base antiderrapante que pode ser aberta até meio para esvaziar e fechar de novo com facilidade
- Dispositivo totalmente metálico com tampa de plástico com acabamento espelhado, fabricado com materiais reciclados sustentáveis

Número do artigo	025-0637
Cor	 black shiny
Número de folhas	30
Espaçamento dos furos (mm)	80
Diâmetro do furo (mm)	5,5




Saiba mais em [www.novus-office.com/en/re-new](http://www.novus-office.com/en/re-new)

## NOVUS B 240



- Furador de arquivo pequeno para uso profissional um máximo de 40 folhas de papel
- Guia de papel bem presa com marcações de formato facilmente legíveis

- Base antiderrapante que pode ser aberta até meio para esvaziar e fechar de novo com facilidade
- Dispositivo totalmente metálico com tampa de plástico com acabamento espelhado
- Pega de fecho para arrumação com economia de espaço

Número do artigo	025-0415
Cor	 black/grey shiny
Número de folhas	40
Espaçamento dos furos (mm)	80
Diâmetro do furo (mm)	5,5





### NOVUS B 265


- Furador de arquivo robusto com boa alavancagem para perfurar até 65 folhas de papel numa ação fácil
- Guia de papel com encaixe seguro e marcações de formato facilmente legíveis
- Base antiderrapante que pode ser aberta até meio para esvaziar e simplesmente fechada de novo
- Dispositivo totalmente metálico em zinco fundido sob pressão
- Alavanca com botão de retenção para poupar espaço

Número do artigo	025-0266
Cor	 black/grey
Número de folhas	65
Espaçamento dos furos (mm)	80
Diâmetro do furo (mm)	5,5



### NOVUS B 2200

- O poderoso furador de blocos 2 em 1 para perfurar dois e quatro orifícios até 200 folhas de papel
- Unidade de ajuste deslizante para perfuração cómoda de quatro furos
- Guia de papel com centragem automática para perfuração precisa
- Mecanismo de bloqueio de tamanho para arquivar na parte superior ou inferior da pasta
- Pega confortável para efetuar furos sem esforço e com uma alavanca perfeita
- Proteção do punho para máxima segurança
- Substituição de peças de desgaste sem ferramentas
- Base antiderrapante para uma posição firme
- Dispositivo totalmente metálico em caixa de plástico
- Inclui seis discos adicionais

Número do artigo	025-0488
Cor	 grey
Número de folhas	200
Espaçamento dos furos (mm)	80 3 x 80
Diâmetro do furo (mm)	6



Feel the  
Bea(s)t



É assim que soam  
os verdadeiros artistas!

PARA MAIS  
ROCK'N'ROLL  
NO  
ESCRITÓRIO



**Novus B 2200**  
Furador Heavy-duty

**Novus B 56**  
Agrafador Heavy-duty

www.novus-office.com



# Conjuntos



## NOVUS E 15 / E 210

- Conjunto elegante e prático composto por agrafador E15 e furador E 210
- Agrafador com capacidade para 15 folhas e removedor de agrafos metálico
- Furador com capacidade para 10 folhas e guia de posicionamento DIN
- O agrafador tem uma garantia de 10 anos e o furador tem uma garantia de 5 anos.
- Guia de papel com indicador de tamanho de papel facilmente legível

Número do artigo	020-1829	020-1831	020-1830
Cor	black shiny	blue shiny	red shiny
Profundidade de agrafagem (mm)	37 mm	37 mm	37 mm
Espaçamento entre furos (mm)	80	80	80
Diâmetro do furo (mm)	5,5	5,5	5,5
Capacidade de carga	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Agrafos incluídos	Incluído 1,000 agrafos No.10	Incluído 1,000 agrafos No.10	Incluído 1,000 agrafos No.10



## NOVUS E 15 / E 210 fresh

- Conjunto elegante e prático composto por agrafador E15 e furador E 210
- Agrafador com capacidade para 15 folhas e removedor de agrafos metálico
- Furador com capacidade para 10 folhas e guia de posicionamento DIN
- O agrafador tem uma garantia de 10 anos e o furador tem uma garantia de 5 anos.
- Guia de papel com indicador de tamanho de papel facilmente legível

Número do artigo	020-1876	020-1875	020-1874
Cor	petrol blue shiny	pink shiny	green shiny
Profundidade de agrafagem (mm)	37 mm	37 mm	37 mm
Espaçamento entre furos (mm)	80	80	80
Diâmetro do furo (mm)	5,5	5,5	5,5
Capacidade de carga	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Agrafos incluídos	Incluído 1,000 agrafos No.10	Incluído 1,000 agrafos No.10	Incluído 1,000 agrafos No.10



## NOVUS C 1 / C 216



- Conjunto prático constituído por um agrafador C 1 e um perfurador C 216
- Agrafador com capacidade de agrafamento de 15 folhas
- Perfurador com capacidade de perfuração de 16 folhas e guia de posicionamento DIN
- Guia de papel com indicador de tamanho de papel facilmente legível

Número do artigo	020-1659	020-1660
Cor	black	blue
Profundidade de agrafagem (mm)	65 mm	65 mm
Espaçamento entre furos (mm)	80	80
Diâmetro do furo (mm)	5,5	5,5
Capacidade de carga	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafos incluídos	Incluído 1,000 agrafos 24/6 DIN SUPER	Incluído 1,000 agrafos 24/6 DIN SUPER



## NOVUS Conjunto Deluxe

- Consiste no agrafador NOVUS B 6 cromado e no perfurador NOVUS B 216 cromado
- Conjunto de oferta de alta qualidade e embalado de forma atractiva
- Sistema anti-bloqueio (ABS) para um agrafamento cómodo e sem problemas
- Agrafador com uma capacidade de agrafamento de 30 folhas
- Furador com capacidade de perfuração de 16 folhas e guia de posicionamento DIN
- Pega móvel para agrafagem temporária e permanente, bem como para pregar

Número do artigo	020-1173
Cor	Chrome
Profundidade de agrafagem (mm)	85 mm
Espaçamento entre furos (mm)	80
Diâmetro do furo (mm)	5,5
Capacidade de carga	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafos incluídos	Incluído 1,000 agrafos 24/6 DIN SUPER



# re+new PARA MAIS SUSTENTABILIDADE

Fechamos o ciclo de reciclagem! Os agrafadores e perfuradores Novus re+new são compostos por até 95% de plástico reciclado (varia consoante o dispositivo e a quantidade de plástico contido). Desde a construção até à embalagem, toda a gama Novus re+new foi concebida para ser amiga do ambiente e reciclável. De acordo com o princípio "design para desmontagem", os agrafadores e perfuradores Novus re+new podem ser simplesmente reciclados no final da sua vida útil. Por isso, é quase desnecessário dizer que as suas embalagens sem plástico também são

feitas de materiais reciclados e podem, por sua vez, ser imediatamente recicladas. Descubra os nossos produtos Novus re+new, amigos do ambiente e duradouros, num design moderno totalmente preto e coloque a sustentabilidade na sua secretária!





## NOVUS 24/6 DIN SUPER

- Agrafos standard com um comprimento de perna de 6 mm
- Com fio de aço de calibre grosso, especialmente adequado para produtos planos

Número de artigo	040-0026
Número de folhas	30
Unidade de embalagem	Cx com 1,000 unidades



## NOVUS 24/8 SUPER

- Agrafos standard com um comprimento de perna de 8 mm
- Com fio de aço de calibre grosso, especialmente adequado para produtos planos

Número de artigo	040-0038
Número de folhas	50
Unidade de embalagem	Cx com 1,000 unidades



## NOVUS 26/8 SUPER

- Agrafos para agrafadores de escritório. Comprimento da perna de 8 mm

Número de artigo	040-0199
Número de folhas	40
Unidade da embalagem	Box of 1,000 pieces



## NOVUS No.10 SUPER

- Agrafos para agrafadores de escritório. Comprimento da perna de 5 mm

Número de artigo	040-0003	040-0179
Número de folhas	20	20
Unidade da emb.	Cx com 1,000 unidades	Cx com 1,000 unidades



## NOVUS N 6 SUPER

- Agrafos para agrafadores eléctricos. Comprimento da perna de 6 mm
- Semelhante aos agrafos 26/6 mas com um fio de aço mais grosso

Número de artigo	042-0001
Número de folhas	25
Unidade da embalagem	Cx. com 5,000 unidades



## NOVUS NE 8 SUPER

- Agrafos para agrafadores eléctricos. Comprimento da perna de 8 mm
- Semelhante aos agrafos 26/8 mas com um fio de aço mais grosso

Número de artigo	042-0002
Número de folhas	40
Unidade da embalagem	Cx com 5,000 unidades



### NOVUS 23/13 SUPER

• Agrafos para agrafadores alta resistência. Comprimento da perna de 13 mm com fio de aço de alta resistência

Número de artigo	042-0533
Número de folhas	100
Unidade de embalagem	Cx com 1,000 unidades



### NOVUS 23/17 SUPER

• Agrafos para agrafadores alta resistência. Comprimento da perna de 17 mm com fio de aço de alta resistência

Número de artigo	042-0045
Número de folhas	140
Unidade de embalagem	Cx com 1,000 unidades



### NOVUS 23/20 SUPER

• Agrafos para agrafadores alta resistência. Comprimento da perna de 20 mm com fio de aço de alta resistência

Número de artigo	042-0240
Número de folhas	170
Unidade de embalagem	Cx com 1,000 unidades



### NOVUS 23/24 SUPER

• Agrafos para agrafadores alta resistência. Comprimento da perna de 24 mm com fio de aço de alta resistência

Número de artigo	042-0644
Número de folhas	210
Unidade de embalagem	Cx com 1,000 unidades



# Especialistas em vida ativa

Soluções para o trabalho e para a vida

## CARTÃO DE CONFETIS PARA O DIA DA MÃE

Todas as mães gostam de flores no Dia da Mãe, mas há muitas outras formas de mostrar à sua mãe o quanto ela significa para si. Por exemplo, com um cartão de Dia da Mãe feito em casa.

Esta ideia é adequada mesmo para jovens artesãos e também oferece espaço para algumas palavras pessoais. Os confettis são feitos em casa com papel colorido e revistas, utilizando o perfurador da Novus. A vantagem: pode escolher as cores que quiser para o seu cartão do Dia da Mãe. O cartão em si também é completamente feito em casa, utilizando as diferentes cabeças de corte para a guilhotina rotativa DAHLE. As crianças mais velhas podem implementar esta ideia sozinhas; as crianças mais pequenas podem preparar os confettis enquanto um pai ou irmão ajuda a recortar o cartão.

#### Instruções:

1. Primeiro, precisas de alguns confettis. Pega em papel colorido e revistas velhas e usa o furador para cortar os confettis. Para um cartão, é necessária uma mão-cheia de confettis de

Faço sempre furos a todo o comprimento da margem do papel, depois corto essa margem e repito o processo. A B 230 da Novus permite-lhe também perfurar várias camadas de papel

de uma só vez.

2. Agora corte um pedaço de papel normal num coração.

Nós, na Novus e na DAHLE, consideramo-nos WorklifeExperts. Isso significa que pode confiar em nós para tornar o seu dia (de trabalho) mais fácil com os nossos produtos inovadores e de alta qualidade. Gostamos de pensar fora da caixa e apoiá-lo exatamente onde se encontra, seja no escritório ou em casa. Para além da nossa vasta gama de produtos, também fornecemos soluções, assistência e ideias criativas.



Para encontrar as instruções completas e outras sugestões, consulte [www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com)



Novus Dahle GmbH  
Breslauer Straße 34 - 38  
49808 Lingen (Ems)  
Germany  
Tel. +49 (0) 591 9140-0  
Fax +49 (0) 591 9140-841  
info@novus-dahle.com

855-2658 | EN 1221  
Technical data and design approximate, subject to change without notice.

[www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com)

A company of 